

produits

prescription

EFFACNÉ

Changement de tube

Les tubes de gel Effacné 2,5 % et 5 % adoptent une nouvelle contenance : auparavant de 30 g, ils contiennent dorénavant 40 g de gel. Les nouveaux tubes d'Effacné 2,5 % (AMM : 376 796.6) et d'Effacné 5 % (AMM : 376 850.0) sont vendus au prix d'achat pharmacien hors taxes de 3,28 euros (liste I). Les tubes de 30 g d'Effacné 2,5 % (AMM : 333 828.3) et d'Effacné 5 % (AMM : 326 789.6) cessent d'être commercialisés à épuisement des stocks.

hygiène

BABYLÉNA

Grands modèles

Deux références de la gamme Babyléna adoptent un format économique. Il s'agit d'un flacon-pompe d'une contenance de 500 ml, disponible pour le Gel Moussant Cheveux et Corps (PAHT : 9,40 €, ACL : 612 286.2) et pour le Fluide

Nettoyant Sans Rincage Cheveux et corps (PAHT : 9,40 €, ACL : 612 287.9).

Les deux produits demeurent aussi présentés en flacon-pompe de 250 ml.



Azarga Brinzolamide, timolol

Une association fixe à visée antiglaucomateuse

Azarga est un nouveau collyre commercialisé par le laboratoire Alcon. Il renferme deux molécules connues : le brinzolamide (Azopt 10 mg/ml) et le timolol (Timoptol et ses génériques). Azarga est un collyre en suspension dosé à 10 mg de brinzolamide et 5 mg de timolol par ml. L'association de l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique et du bêtabloquant abaisse la pression intraoculaire en diminuant la sécrétion de l'humeur aqueuse.

Il existe un autre collyre à base d'un inhibiteur de l'anhydrase carbonique et d'un bêtabloquant : Cosopt, qui réunit le dorzolamide et le timolol.

Azarga est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les adultes souffrant d'un glaucome à angle ouvert ou d'une hypertension intraoculaire lorsqu'une monothérapie n'est pas suffisante pour réduire la pression intraoculaire. Il ne doit pas être employé avant l'âge de 18 ans ni chez les insuffisants rénaux sévères. Son utilisation est également contre-indiquée en cas d'asthme bronchique (ou d'antécédents), de bronchopneumopa-



thie chronique obstructive sévère, de pathologies cardiaques telles qu'une bradycardie sinusale, un bloc auriculo-ventriculaire du 2^e et du 3^e degré, une insuffisance cardiaque ou un choc cardiogénique. Azarga ne doit pas être administré en cas de rhinite allergique sévère, d'hyperréactivité bronchique, d'hypersensibilité aux bêtabloquants autres que le timolol ou aux sulfonamides. Sa prescription est déconseillée au cours de la grossesse (sauf nécessité absolue). Une femme allaitant peut continuer à le faire sous Azarga.

Des effets indésirables essentiellement locaux

La plupart des effets indésirables du traitement sont locaux : vision floue, douleur ou irritation oculaire, sensation de corps étranger dans les yeux. La dysgueusie est un effet indésirable fréquent lié au passage du brinzolamide dans le nasopha-

REPÈRES

- ▶ Service médical rendu : important.
- ▶ Pas d'amélioration du service médical rendu par rapport à l'emploi concomitant de deux molécules séparément.
- ▶ Population cible : pas de données.

ryn. Cet effet, comme les autres effets indésirables systémiques, peut être réduit en réalisant par pression avec le doigt une occlusion nasolacrurale ou en fermant doucement les paupières, ce qui limite l'absorption systémique des deux principes actifs.

▶ **La posologie :** Azarga s'instille à raison de une goutte deux fois par jour dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil ou des yeux atteints. Il faut rappeler au patient de ne pas toucher les paupières avec l'embout compte-gouttes du flacon de collyre. ■

Véronique Pungier

FICHE TECHNIQUE

Brinzolamide 10 mg et timolol 5 mg pour 1 ml de collyre en suspension.

Flacon de 5 ml, liste I, remb. SS à 65 %, 18,90 €, AMM : 391 266.4, code ATC : S01ED51.

DITES-LE AU PATIENT

▶ Etant donné la présentation du collyre en suspension, bien agiter le flacon avant chaque emploi.

▶ Après ouverture du flacon, le collyre se conserve quatre semaines.

▶ Retirer les lentilles de contact avant d'instiller le collyre et attendre 15 minutes : Azarga renferme du chlorure de benzalkonium capable de teinter les lentilles.