

## produits

### les nouveautés de la semaine

PRODUITS	NOUVEAUTÉ	DOMAINE	LABORATOIRE
----------	-----------	---------	-------------

#### PRESCRIPTION P. 16

<b>Xalatan, Xalacom</b> (latanoprost +/- timolol)	Conditionnement trimestriel	Ophtalmologie	Pfizer 01 58 07 30 00
<b>Paracétamol Alter 1 g</b>	Nouvelle présentation	Antalgie	Alter 01 69 29 83 00

#### GÉNÉRIQUES P. 12

**Spécialités :** ramipril, rilménidine chez Alter ; céfixime, prednisolone chez Arrow Génériques ; prednisolone chez Biogaran et EG Labo ; pantoprazole chez Bouchara Recordati ; prednisolone chez Qualimed ; rilménidine chez Ranbaxy Pharmacie Génériques ; doxycycline, périndopril, prednisolone, propranolol chez Ratiopharm ; rispéridone chez Wyvern Medical Limited

#### PARAPHARMACIE P. 15

<b>Bébisol Biberons</b>	Extension de gamme	Accessoires	Omega 01 55 48 18 00
-------------------------	--------------------	-------------	-------------------------



#### Sigvaris Eclat

Nouvelle  
gamme

Dispositif  
médical

Ganzoni  
04 77 36 08 90

#### Shampooing Soins Douceur

Extension de gamme

Hygiène

Caudalie  
01 44 29 24 24

#### Babyléna Lingettes

Extension de gamme

Hygiène

Bioes  
01 44 95 14 98

#### A-Derma Crème Douceur Cocon

Extension de gamme

Dermo-cosmétique

Ducray  
05 63 58 88 00



#### Nectar Hydratant

Extension de gamme

Dermo-cosmétique

Sanoflore  
01 46 88 64 70

Chaque semaine, une équipe de pharmaciens, coordonnée par Véronique Pungier, vous présente tous les médicaments et les produits en cours de commercialisation à l'officine.

#### Comment procédons-nous ?

Le recueil des informations et la rédaction des articles sont assurés par des pharmaciens journalistes. Nous surveillons les sites officiels, principalement celui du *Journal officiel*, de l'Afssaps et de la Haute Autorité de santé, ainsi que les catalogues des grossistes\*. La veille sur le terrain et auprès des laboratoires permet également à l'équipe de se documenter.

#### Et pour les compléments alimentaires ?

Une liste la plus complète possible des compléments alimentaires arrivant à l'officine est publiée. Toute présentation développée d'un complément alimentaire dans la rubrique « Produits » est précédée d'une analyse de sa composition et des allégations. Pour donner notre avis, nous nous appuyons sur l'expertise de Joëlle Goudable, professeur en santé publique et responsable de l'enseignement en nutrition à la faculté de pharmacie de Lyon.

\* Nous remercions l'OCP et Alliance Healthcare de nous permettre d'accéder à la liste de leurs nouveaux référencements.

## génériques

Tableau mis à jour le 16 juin 2009

Spécialités et DC	Présentations	Excipients à effet notable	Liste	Remb. SS	Prix (TFR)	AMM	Substitu- table*	Princeps
<b>Alter</b>								
Ramipril Alter 2,5 mg	90 comprimés sécables	Lactose	I	65 %	25,04 €	385 227.0	Oui	Triatec 2,5 mg, 90 comprimés sécables
Ramipril Alter 5 mg	90 comprimés sécables	Lactose	I	65 %	30,41 €	385 228.7	Oui	Triatec 5 mg, 90 comprimés sécables
Ramipril Alter 10 mg	90 comprimés sécables	Lactose	I	65 %	42,74 €	385 229.3	Oui	Triatec 10 mg, 90 comprimés sécables
Rilménidine Alter 1 mg	30 comprimés	Aucun	I	65 %	8,86 €	389 608.9	Oui	Hyperium 1 mg, 30 cp
	90 comprimés	Aucun	I	65 %	24,24 €	389 610.3	Oui	Hyperium 1 mg, 90 cp
<b>Arrow Génériques</b>								
Céfixime Arrow 200 mg	8 comprimés pelliculés	Aucun	I	65 %	10,24 €	390 702.5	Oui	Oroken 200 mg, 8 comprimés pelliculés
Prednisolone Arrow 20 mg	20 comprimés orodispersibles	Aspartam, E220, sorbitol	I	65 %	4,63 €	391 068.8	Oui	Solupred 20 mg, 20 cp orodispersibles
<b>Biogaran</b>								
Prednisolone Biogaran 20 mg	20 comprimés orodispersibles	Aspartam, E220, sorbitol	I	65 %	4,63 €	391 071.9	Oui	Solupred 20 mg, 20 cp orodispersibles
<b>EG Labo</b>								
Prednisolone EG 20 mg	20 comprimés orodispersibles	Aspartam, E220, sorbitol	I	65 %	4,63 €	391 096.1	Oui	Solupred 20 mg, 20 cp orodispersibles
<b>Bouchara Recordati</b>								
Pantoprazole Bouchara 20 mg	14 comprimés gastrorésistants	Aucun	II	65 %	6,05 €	390 723.2	Oui	Eupantol, Inipomp 20 mg, 14 cp gastrorésistants
	28 cp gastrorésistants	Aucun	II	65 %	11,58 €	390 725.5	Oui	28 cp gastrorésistants
Pantoprazole Bouchara 40 mg	7 comprimés gastrorésistants	Aucun	II	65 %	5,94 €	390 727.8	Oui	Eupantol, Inipomp 40 mg, 7 cp gastrorésistants
	14 cp gastrorésistants	Aucun	II	65 %	11,35 €	390 728.4	Oui	14 cp gastrorésistants
	28 cp gastrorésistants	Aucun	II	65 %	21,79 €	390 730.9	Oui	28 cp gastrorésistants
<b>Qualimed</b>								
Prednisolone Qualimed 20 mg	20 comprimés orodispersibles	Aspartam, E220, sorbitol	I	65 %	4,63 €	391 024.0	Oui	Solupred 20 mg, 20 cp orodispersibles
<b>Ranbaxy Pharmacie Génériques</b>								
Rilménidine Ranbaxy 1 mg	90 comprimés	Aucun	I	65 %	24,24 €	375 000.3	Oui	Hyperium 1 mg, 90 comprimés
<b>Ratiopharm</b>								
Doxycycline- Ratiopharm 100 mg	15 comprimés sécables	Huile de ricin hydrogénée, sodium	I	65 %	4,23 €	361 750.5	Oui	Vibramycine N 100 mg, 30 comprimés sécables
Périndopril- Ratiopharm 2 mg	30 comprimés	Lactose	I	65 %	11,78 €	376 524.6	Oui	Coversyl 2,5 mg, 30 cp pell.
	90 comprimés	Lactose	I	65 %	29,96 €	376 527.5	Oui	Coversyl 2,5 mg, 90 cp pell.
Périndopril- Ratiopharm 4 mg	30 comprimés sécables	Lactose	I	65 %	16,53 €	376 532.9	Oui	Coversyl 5 mg, 30 cp pell. sécables
	90 cp sécables	Lactose	I	65 %	40,64 €	376 535.8	Oui	Coversyl 5 mg, 90 cp
Périndopril- Ratiopharm 8 mg	30 comprimés	Lactose	I	65 %	25,45 €	388 695.5	Oui	Coversyl 10 mg, 30 cp pell.
	90 comprimés	Lactose	I	65 %	63,67 €	388 698.4	Oui	Coversyl 10 mg, 90 cp pell.
Prednisolone- Ratiopharm 20 mg	20 comprimés orodispersibles	Aspartam, E220, sorbitol	I	65 %	4,63 €	391 086.6	Oui	Solupred 20 mg, 20 cp orodispersibles
Propranolol- Ratiopharm LP 160 mg	90 gélules	Saccharose	I	65 %	19,67 €	372 311.8	Non	Avlocardyl LP 160 mg, 90 gélules
<b>Wyvern Medical Limited</b>								
Rispéridone Wyvern 1 mg/ml	30 ml de solution buvable	Sorbitol	I	65 %	15,55 €	391 028.6	Oui	Risperdal 1 mg/ml, 30 ml de sol. buvable
	60 ml de solution buvable	Sorbitol	I	65 %	29,01 €	391 029.2	Oui	Risperdal 1 mg/ml, 60 ml de sol. buvable
	120 ml de sol. buv.	Sorbitol	I	65 %	53,08 €	391 032.3	Oui	Risperdal 1 mg/ml, 120 ml

\* Inscrit au Répertoire ou à l'un de ses additifs.

Le Répertoire des génériques est mis à jour concomitamment au *Journal officiel* sur [www.WK-Pharma.fr](http://www.WK-Pharma.fr), onglet « Produits », rubrique « Génériques », sous rubrique « Répertoire officiel ». Ainsi, les spécialités présentées dans le tableau ci-dessus comme non substituables le deviendront dès parution au JO.

dispositif médical

## Sigvaris Eclat

### Transparence et finesse pour l'été

**E**clat. C'est le nom de la nouvelle ligne de chaussettes et de bas autofixants lancée par Sigvaris. Les produits ont été créés pour le printemps et l'été : ils sont fins et transparents tout en exerçant une compression médicale de classe 2. L'observance du port de la compression est également favorisée par le choix des coloris pour un rendu naturel se confondant avec la carnation. Premier Soleil (un beige clair) convient aux peaux claires, Soleil d'Été (beige bronzé) aux peaux mates. Sigvaris Eclat prend un aspect légèrement irisé sur la peau. Cette ligne entre dans l'offre de produits dite « Les Intemporelles » aux côtés des lignes Diaphane, Soyance et Opalis.

► **La composition :** Sigvaris Eclat est tissé avec plusieurs fils de polyamide pour obtenir un tricot aéré et léger dans

le but de rendre le produit le plus confortable possible même en cas de chaleur importante. La bande autofixante des bas autofixants utilise la dentelle Sensinnov (comme la ligne Opalis) alliant une enduction siliconée très fine laissant la peau respirer et un effet « repositionnable ». Les pointes et les talons des produits sont réduits pour ne pas dépasser des chaussures ouvertes. Le revers des chaussettes se termine par un feston.

► **Le mode d'emploi :** enfiler les chaussettes ou les bas autofixants dès le matin. ■

Véronique Pungier

#### FICHE TECHNIQUE

► Sigvaris Eclat Chaussettes, 5 tailles (XS, S, M, L, XL) et 2 hauteurs (normal ou long), 20 références, LPPR : 22,40 €.

► Sigvaris Eclat Bas autofixants, 5 tailles (XS, S, M, L, XL) et 2 hauteurs (normal ou long), 20 références, LPPR : 29,78 €.

## prescription

**XALATAN, XALACOM**  
Conditionnements trimestriels

Deux collyres à base de latanoprost adoptent une présentation trimestrielle contenant trois flacons de 2,5 ml de collyre. Les conditionnements trimestriels de Xalatan (48,79 €, AMM : 343841.2) et de Xalacom (59,59 €, AMM : 357603.1) sont remboursables à 65 % (liste I). Avant d'être ouverts, les flacons de collyre se conservent au réfrigérateur.

**PARACÉTAMOL ALTER 1 G**  
Des granulés effervescents

Deux présentations de Paracétamol Alter 1 g existent désormais. Aux comprimés s'ajoutent des granulés effervescents pour solution buvable conditionnés en sachets-doses. Chaque sachet renferme 4,935 g de granulés soit 1 g de paracétamol. La nouvelle forme galénique du Paracétamol Alter 1 g se présente en boîte de 8 sachets-doses (1,68 €, remb. SS à 65 %, AMM : 385 551.2).

## accessoires

**BÉBISOL**  
Un biberon en verre

Bébisol commercialise un biberon en verre doté d'un col standard, d'une contenance de 240 ml et gradué de 30 ml en 30 ml (PAHT : 3,50 €, ACL : 952834.6). Il s'utilise dès la naissance. Il est équipé d'une tétine en silicone et d'un capuchon protecteur de couleur bleu lavande ou rouge.



## hygiène

**Shampooing Soins Douceur de Caudalie**  
Pour tous les types de cheveux

La marque Caudalie propose son premier shampooing. Le Shampooing Soins Douceur est conçu pour un usage fréquent. Il convient à tous les types de cheveux (colorés ou non) et aux cuirs chevelus sensibles. Il lave les cheveux tout en les réparant, en les fortifiant et en les embellissant. Le Shampooing Soins Douceur dégage le même parfum que le gel douche et le savon à la fleur de vigne (rose blanche, poivre

rose, melon d'eau).

► **Les actifs** : la base lavante repose sur des tensioactifs issus de l'huile de palme (pas de paraben, pas de sodium laureth sulfate). L'huile de tournesol riche en phospholipides et en acides gras aide à restaurer la matrice lipidique des cheveux et agit comme antioxydant. Des peptides de blé contribuent à renforcer les tiges capillaires. L'huile de pépins de raisin et l'huile de jojoba

hydratent et nourrissent les cheveux. Le sucre de miel quaternisé vise à faciliter le démêlage et apporte un effet « anti-statique ». Du vinaigre de vin participe à la brillance des cheveux en resserrant les écailles.

► **Le mode d'emploi** : appliquer une petite noix de shampooing sur les cheveux mouillés. Masser le cuir chevelu, émulsionner les longueurs avant de rincer. ■

Véronique Pungier

**DITES-LE À LA PATIENTE**

Inutile d'utiliser un après-shampooing : le Shampooing Soins Douceur assure un effet conditionneur.



## FICHE TECHNIQUE

Shampooing Soins Douceur, tube de 200 ml, PAHT : 8 €, ACL : 600 055.0.

**Babyléna** Des lingettes biodégradables

Après le Gel Moussant cheveux et corps, un second produit pour la toilette enrichit la gamme bio Babyléna. Ces lingettes biodégradables sont fabriquées en coton biologique et se désagrègent en 4 à 12 mois au lieu de plusieurs centaines d'années pour les lingettes classiques à base de viscosité et de fibres synthétiques. Les lingettes Babyléna nettoient la peau tout en l'apaisant et en la protégeant. La gamme Babyléna (charte Cosmébio) comprend en outre une Crème de soin pour le change, un Fluide nettoyant sans rinçage et un Lait de toilette, une Crème hydratante et une Huile de massage.

► **Les actifs** : l'eau florale d'hamamélis a des vertus anti-

inflammatoire et astringente. Le miel apporte ses propriétés hydratante et émolliente ; il favorise également le renouvellement cellulaire. La propolis régénère les tissus cutanés et protège la peau grâce à un effet antibactérien et cicatrisant. Les lingettes sont naturellement parfumées.

► **Le mode d'emploi** : passer

délicatement une ou plusieurs lingettes sur la zone à nettoyer (corps, fesses ou visage) jusqu'à ce qu'elle(s) soit(en)t propre(s). ■

Véronique Pungier



## FICHE TECHNIQUE

Babyléna Lingettes, étui de 60, PAHT : 3,80 €, ACL : 716 507.5.

## dermocosmétique

A-Derma Crème Douceur  
Cocon

**H**ydrater, protéger et apaiser sont les trois propriétés de la Crème Douceur Cocon. Ce nouveau soin de la ligne A-Derma Dermo-Pédiatrie s'emploie tous les jours sur la peau des nourrissons et des bébés, aussi bien sur le visage que sur le corps et en massage. Ce soin complète une ligne composée de produits nettoyants (gel moussant, fluide, eau, mousse d'eau), du shampooing mousse Croûtes de lait, de la crème pour le change Eryase et de la crème solaire SPF50+.

► **Les actifs** : l'extrait d'avoine Rhéalba a un effet apaisant limitant les sensations d'inconfort.



La glycérine hydrate l'épiderme. Le film hydrolipidique est protégé par l'octylpalmitate, le trioléate de glycérol, la cire d'abeille et le squalane végétal. Sans paraben, elle dégage un léger parfum de mandarine, de jasmin et de muguet.

► **Le mode d'emploi** : appliquer sur la peau propre et sèche une fois par jour, après la toilette. ■

Véronique Pungier

## FICHE TECHNIQUE

Crème Douceur Cocon, flacon de 100 ml, PAHT : 7,50 €, ACL : 424 070.6.

Sanoflore Nectar  
Hydratant

**L**e Nectar Hydratant, un « *concentré fixateur d'eau* » selon Sanoflore, revendique relancer les mécanismes d'hydratation naturelle de la peau. Soins hydratant actif pendant 24 heures, il laisse la peau plus douce et plus souple. Il peut être appliqué sur des peaux sensibles.

► **Les actifs** : l'huile essentielle bio de *Cupressus sempervirens* favorise la synthèse de glycosaminoglycanes capables de fixer l'eau naturellement présente dans la peau. De l'acide hyaluronique participe également à l'action hydratante du soin. Un

extrait de grenade aide à stimuler la circulation de l'eau dans la peau tandis qu'un extrait de lupin bio vise à limiter la perte insensible en eau. S'y ajoutent de l'huile de tournesol bio, du beurre de coco bio et un agent émoullissant issu de la noix de coco bio. Le soin est parfumé (agrumes, gingembre, coriandre, pêche, abricot...). Il est dépourvu de paraben, de silicone et de colorant.

► **Le mode d'emploi** : appliquer sur le visage et le cou le matin et/ou le soir sur la peau propre. ■

Véronique Pungier

## FICHE TECHNIQUE

Nectar Hydratant, tube de 40 ml, PAHT : 13,60 €, ACL : 608 350.1.

## médicament à délivrance particulière

## ANÉMIE

## Retacrit

## Epoétine zêta



## Comment délivrer ?

- Liste I.
- Médicament d'exception.
- Remb. SS à 65 %.
- Prescription initiale hospitalière (PIH) ou émanant d'un médecin exerçant dans un service de dialyse à domicile valable un an.
- Renouvellement possible par tous les médecins.
- A chaque délivrance, présentation de la PIH en cours et éventuellement de l'ordonnance de renouvellement de ville. Vérifier que la PIH date de moins d'un an.
- Lors de la première délivrance, mentionner sur chaque volet de l'ordonnance de médicament d'exception la date de dispensation, la quantité délivrée, le numéro d'ordonnancier et apposer le tampon de l'officine. Conserver le volet 4. En cas de renouvellement, rechercher le volet 4 pour y apposer les mentions obligatoires.

## A savoir au comptoir

Retacrit = spécialité biosimilaire d'Éprex (époétine alfa).

## Indications

- Traitement de l'anémie symptomatique associée à l'insuffi-

sance rénale chronique chez les enfants et les adultes hémodialysés et chez les adultes en dialyse péritonéale.

- Traitement de l'anémie sévère d'origine rénale en présence de signes cliniques chez les adultes insuffisants rénaux non encore dialysés.
- Traitement de l'anémie et réduction des besoins transfusionnels chez les adultes traités par chimiothérapie (tumeurs solides, lymphome malin, myélome multiple) en présence d'un risque de transfusion.
- Augmentation de la production de sang autologue chez des patients inclus dans un programme de prétransfusion.

## Posologies

- Chez le patient en anémie insuffisante rénale hémodialysé : 50 UI/kg trois fois par semaine jusqu'à l'obtention d'un taux d'hémoglobine compris entre 10 à 12 g/dl chez l'adulte et entre 9,5 et 11 g/dl chez l'enfant. Possible augmentation ou réduction de dose par tranche de 25 UI/kg trois fois par semaine toutes les 4 semaines. En phase d'entretien, posologie hebdomadaire totale comprise entre 75 et 300 UI/kg chez l'adulte et 30 à 150 UI/kg trois fois par semaine chez l'enfant (doses d'entretien en général plus élevées chez les patients de moins de 30 kg).
- Chez l'adulte insuffisant rénal en dialyse péritonéale : 50 UI/kg deux fois par semaine jusqu'à

l'obtention du taux d'hémoglobine cible. En entretien, 25 à 50 UI/kg deux fois par semaine.

- Chez l'adulte insuffisant rénal non encore dialysé : 50 UI/kg trois fois par semaine jusqu'à l'obtention du taux d'hémoglobine cible. En entretien, 17 à 33 UI/kg trois fois par semaine.
- Dans l'anémie induite par la chimiothérapie : 150 UI/kg trois fois par semaine ou 450 UI/kg une fois par semaine. Augmentation de la posologie à 300 UI/kg trois fois par semaine si hausse du taux d'hémoglobine < 1 g/dl et si hausse du taux de réticulocytes < 40 000 cellules/Ql. Arrêt du traitement si réponse insuffisante à 300 UI/kg trois fois par semaine pendant 4 semaines.
- En cas de programme de transfusion autologue : 600 UI/kg deux fois par semaine pendant trois semaines avant l'intervention.

## Grossesse et allaitement

- Pas d'étude spécifique chez la femme. Toxicité reproductive prouvée chez l'animal.
- Possible utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite uniquement si le bénéfice potentiel pour la mère l'emporte sur le risque potentiel pour le fœtus.

## Interactions

Contrôler les concentrations sériques de ciclosporine (en vue d'un ajustement lorsque l'héma-

tocrite augmente) en cas d'administration concomitante d'une érythropoïétine.

## Contre-indications

- Erythroblastopénie ou aplasie érythrocytaire pure acquise.
- Hypertension non contrôlée.
- Patients ne pouvant recevoir de prophylaxie adéquate par un antithrombotique.
- Infarctus du myocarde, angine de poitrine instable, risque accru de développer une thrombose veineuse profonde (dans l'indication « augmentation de la production de sang autologue »).

## Dites-le au patient

## Modalités d'administration

- Injection en intraveineuse dans toutes les indications sauf dans le traitement de l'anémie induite par une chimiothérapie. Dans cette indication, injection de Retacrit en sous-cutané.
- Injection intraveineuse : en 1 à 5 minutes. Injecter lentement chez les patients souffrant de symptômes grippaux après l'administration du traitement.
- Injection sous-cutanée : ne pas injecter plus de 1 ml en un seul site d'injection. Si volume à injecter supérieur à 1 ml, injecter en plusieurs points. Sites d'injection : membres inférieurs, paroi abdominale antérieure.
- Vérifier que la solution injectable est claire, incolore, sans particules visibles.
- Ne pas agiter la seringue préremplie avant d'injecter.

- Seringue préremplie à usage unique.
- Traitement associé à un apport adéquat de fer.

#### ● **Conservation**

Au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine.

#### ● **Effets indésirables**

- Hausse de la pression artérielle dose-dépendante et maux de tête : les plus courants.
- Symptômes grippaux : céphalées, douleurs articulaires, sensation de faiblesse, vertiges, asthénie, plutôt en début de traitement.
- Possibles événements thrombotiques ou vasculaires, notamment chez les patients souffrant d'un cancer ou dans le cadre de transfusion autologue.

#### ● **Surveillance spécifique**

- Surveillance de la pression artérielle au moment de l'initiation du traitement puis régulièrement tout au long du traitement (possible hausse sous érythropoïétine).
- Surveillance du taux de plaquettes pendant les 8 premières semaines de traitement (possible hausse modérée).
- Contrôle du taux d'hémoglobine jusqu'à stabilisation puis régulièrement (vitesse d'augmentation recommandée de 1 g/dl par mois sans excéder 2 g/dl par mois pour ne pas déclencher ou aggraver une hypertension).
- Contrôle régulier du taux de réticulocytes et des électrolytes sériques chez les insuffisants rénaux chroniques. ■

**Véronique Pungier**

#### **FICHE TECHNIQUE**

Boîtes de 6 seringues préremplies avec aiguille.

- ▶ Epoétine zêta 1 000 UI pour 0,3 ml de solution injectable, 51,77 €, AMM : 386 281.9.
- ▶ Epoétine zêta 2 000 UI pour 0,6 ml de solution injectable, 98,32 €, AMM : 386 283.1.
- ▶ Epoétine zêta 3 000 UI pour 0,9 ml de solution injectable, 144,87 €, AMM : 386 285.4.
- ▶ Epoétine zêta 4 000 UI pour 0,4 ml de solution injectable, 190,82 €, AMM : 386 287.7.
- ▶ Epoétine zêta 5 000 UI pour 0,5 ml de solution injectable, 234,16 €, AMM : 386 290.8.
- ▶ Epoétine zêta 6 000 UI pour 0,6 ml de solution injectable, 277,49 €, AMM : 386 292.0.
- ▶ Epoétine zêta 8 000 UI pour 0,8 ml de solution injectable, 364,17 €, AMM : 386 294.3.
- ▶ Epoétine zêta 10 000 UI pour 1 ml de solution injectable, 450,84 €, AMM : 386 297.2.

Boîte de 1 seringue préremplie avec aiguille.

- ▶ Epoétine zêta 20 000 UI pour 0,5 ml de solution injectable, 160,38 €, AMM : 386 298.9.
- ▶ Epoétine zêta 30 000 UI pour 0,75 ml de solution injectable, 234,16 €, AMM : 386 299.5.
- ▶ Epoétine zêta 40 000 UI pour 1 ml de solution injectable, 306,38 €, AMM : 386 300.3.

Hospira